

Afrikanisches Traumkraut

Entada rheedei

Fabaceae · Entada · Fabales · Magnoliopsida



ÜBER DIE PFLANZE

Eine faszinierende Pflanze mit einer langen Tradition in der traditionellen Medizin und ethnobotanischen Nutzung.

WIRKUNG

Schmerzlinderung, Hauterkrankungen behandeln, gastrointestinale Beschwerden lindern, psychoaktive Effekte (Halluzinationen oder spirituelle Erfahrungen), entzündungshemmend, antimikrobiell

ANWENDUNG

- Traumhilfsmittel
- Medizinische Anwendung
- Haushaltsgebrauch (Detergens)

ÜBERLIEFERTE HEILWIRKUNGEN

- Schmerzlinderung
- Hauterkrankungen behandeln
- Gastrointestinale Beschwerden lindern

ÜBERLIEFERTES WISSEN

Traditionelle Nutzung als Halluzinogen, Schmerzlinderung und Hauterkrankungen behandeln

KULTURELLE BEDEUTUNG

In verschiedenen afrikanischen Gesellschaften kulturell bedeutend, traditionelle Heiler integrieren medizinische Eigenschaften in ihre Praktiken.

ERKENNUNGSMERKMALE

Große, hölzerne Hülsenfrüchte (bis 30 cm lang), flache, runde Samen mit einem markanten 'Traumknoten'

WUCHS

Liane

HERKUNFT

Tropische Regionen Afrikas, Madagaskars, Süd- und Südostasiens sowie Australasiens

VERWENDETE PFLANZENTEILE

- Samen

ZUBEREITUNG

- Samenaufguss
- Pulver
- Tinkturen
- Kapseln
- Salben

INHALTSSTOFFE

- Saponine
- Alkaloide
- Tannine
- Flavonoide
- Ätherische Öle
- Steroide

ÄTHERISCHE ÖLE

•

n-(2-[[8a-({[3,5-bis({[3,4-dihydroxy-4-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy})-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy} carbonyl)-5,6-dihydroxy-4,4,6a,6b,11,11,14b-heptamethyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicen-3-yl]oxy]-5-hydroxy-4-[(3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl)oxy]-6-[(3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl)oxy]methyl}oxan-3-yl)ethanimidic acid

•

n-[(2r,3r,4r,5s,6r)-2-[(3s,4ar,6r,6ar,6br,8as,12as,14ar,14bs)-8a-({[(2s,3r,4s,5s,6r)-3-[(2s,3r,4r)-3,4-dihydroxy-4-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy]-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy} carbonyl)-6-hydroxy-4,4,6a,6b,11,11,14b-heptamethyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicen-3-yl]oxy]-5-hydroxy-4-[(2s,3r,4s,5r)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy]-6-({[(2s,3r,4s,5s)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}methyl)oxan-3-yl]ethanimidic acid

•

n-[(2r,3r,4r,5s,6r)-2-[(3s,4ar,6ar,6bs,8as,12as,14ar,14br)-8a-({[(2s,3r,4s,5s,6r)-3-[(2s,3r,4r)-3,4-dihydroxy-4-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy]-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy} carbonyl)-4,4,6a,6b,11,11,14b-heptamethyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicen-3-yl]oxy]-5-hydroxy-4-[(2s,3r,4s,5r)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy]-6-({[(2r,3r,4r,5r)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}methyl)oxan-3-yl]ethanimidic acid

•

n-{2-[(8a-({[3-({[3,4-dihydroxy-4-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy} carbonyl)-5,6-dihydroxy-4,4,6a,6b,11,11,14b-heptamethyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicen-3-yl]oxy]-5-hydroxy-4-[(3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl)oxy]-6-[(3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl)oxy]methyl}oxan-3-yl)ethanimidic acid

•

n-{2-[(8a-({[3-({[3,4-dihydroxy-4-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy} carbonyl)-6-hydroxy-4,4,6a,6b,11,11,14b-heptamethyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicen-3-yl]oxy]-5-hydroxy-4-[(3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl)oxy]-6-[(3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl)oxy]methyl}oxan-3-yl)ethanimidic acid

•

n-[(2r,3r,4r,5s,6r)-2-[(3s,4ar,6ar,6bs,7r,8s,8ar,12as,14ar,14br)-8a-({[(2s,3r,4s,5s,6r)-5-[(2r,3r,4r)-3,4-dihydroxy-4-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy]-3-[(2s,3r,4r)-3,4-dihydroxy-4-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy]-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy} carbonyl)-7,8-dihydroxy-4,4,6a,6b,11,11,14b-heptamethyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicen-3-yl]oxy]-5-hydroxy-4-[(2s,3r,4s,5r)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy]-6-({[(2s,3r,4s,5s)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}methyl)oxan-3-yl]ethanimidic acid

acid

- n-[(2r,3r,4r,5s,6r)-2-[[[(3s,4ar,5r,6s,6ar,6br,8as,12as,14ar,14br)-8a-([[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,5-bis([[(2s,3r,4r)-3,4-dihydroxy-4-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy})-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}carbonyl)-5,6-dihydroxy-4,4,6a,6b,11,11,14b-heptamethyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydricipen-3-yl]oxy}-5-hydroxy-4-[[[(2s,3r,4s,5r)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}-6-([[(2s,3r,4s,5s)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}methyl)oxan-3-yl]ethanimidic acid
- n-[(2r,3r,4r,5s,6r)-2-[[[(3s,4ar,6ar,6bs,7r,8s,8ar,12as,14ar,14br)-8a-([[(2s,3r,4s,5r,6r)-3,4-bis([[(2s,3r,4r)-3,4-dihydroxy-4-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy})-6-(hydroxymethyl)-5-[[[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]oxy}carbonyl)-7,8-dihydroxy-4,4,6a,6b,11,11,14b-heptamethyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydricipen-3-yl]oxy}-5-hydroxy-4-[[[(2s,3r,4s,5r)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}-6-([[(2r,3r,4r,5r)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}methyl)oxan-3-yl]ethanimidic acid
- n-[(2r,3r,4r,5s,6r)-2-[[[(3s,4ar,5r,6s,6ar,6br,8as,12as,14ar,14br)-8a-([[(2s,3r,4s,5s,6r)-3-[[[(2s,3r,4r)-3,4-dihydroxy-4-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy}-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}carbonyl)-5,6-dihydroxy-4,4,6a,6b,11,11,14b-heptamethyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydricipen-3-yl]oxy}-5-hydroxy-4-[[[(2s,3r,4s,5r)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}-6-([[(2s,3r,4s,5s)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}methyl)oxan-3-yl]ethanimidic acid
- n-[(2r,3r,4r,5s,6r)-2-[[[(3s,4ar,6ar,6bs,7r,8s,8ar,12as,14ar,14br)-8a-([[(2s,3r,4s,5s,6r)-3-[[[(2s,3r,4r)-3,4-dihydroxy-4-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy}-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}carbonyl)-7,8-dihydroxy-4,4,6a,6b,11,11,14b-heptamethyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydricipen-3-yl]oxy}-5-hydroxy-4-[[[(2s,3r,4s,5r)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}-6-([[(2r,3r,4r,5r)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}methyl)oxan-3-yl]ethanimidic acid
- n-[(2r,3r,4r,5s,6r)-2-[[[(3s,4ar,6ar,6bs,8r,8ar,12as,14ar,14br)-8a-([[(2s,3r,4s,5s,6r)-3-[[[(2s,3r,4r)-3,4-dihydroxy-4-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy}-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}carbonyl)-8-hydroxy-4,4,6a,6b,11,11,14b-heptamethyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydricipen-3-yl]oxy}-5-hydroxy-4-[[[(2s,3r,4s,5r)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}-6-([[(2s,3r,4r,5s)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}methyl)oxan-3-yl]ethanimidic acid

SICHERHEIT UND WECHSELWIRKUNGEN

GIFTIGKEIT

mittel

NEBENWIRKUNGEN

- Halluzinationen
- Paranoia

GEGENANZEIGEN

- Schwangere, Kinder, Menschen mit psychischen Erkrankungen
- Nicht mit MAO-Hemmern kombinieren

HÖCHSTMENGE

Anfänger dosis gesamttag: 1-2 g getrocknete Samen oder 1-2 ml Tinktur (1:5 in 40% Alkohol)

Erfahrene anwender dosis gesamttag: Bis zu 2 g Samen oder 5 ml Tinktur

WECHSELWIRKUNGEN

- Typ: NIE kombinieren · Hinweis: Mit Schlafmitteln (Benzodiazepine, Z-Substanzen) kann eine verstärkte sedierende Wirkung auftreten. · Pflanze latein: Entada rheedei · Pflanze deutsch:

Afrikanisches Traumkraut

- Typ: NIE_kombinieren · Hinweis: Mit Antidepressiva (SSRI, SNRI, MAO-Hemmer) erhöhtes Risiko für Serotonin-Syndrom oder verstärkte Nebenwirkungen. · Pflanze latein: Entada rheedei · Pflanze deutsch: Afrikanisches Traumkraut
- Typ: NIE_kombinieren · Hinweis: Mit Beruhigungsmitteln (Barbiturate, Antipsychotika) verstärkte sedierende oder psychische Effekte. · Pflanze latein: Entada rheedei · Pflanze deutsch: Afrikanisches Traumkraut
- Typ: NIE_kombinieren · Hinweis: Mit Blutdrucksenkern (Beta-Blocker, ACE-Hemmer) mögliche Verstärkung der blutdrucksenkenden Wirkung oder orthostatische Hypotonie. · Pflanze latein: Entada rheedei · Pflanze deutsch: Afrikanisches Traumkraut
- Typ: NIE_kombinieren · Hinweis: Mit Schmerzmitteln (Opiode, NSAIDs) erhöhtes Risiko für Sedierung oder Magen-Darm-Beschwerden. · Pflanze latein: Entada rheedei · Pflanze deutsch: Afrikanisches Traumkraut

QUELLEN

- Typ: wikipedia_de · Url: https://de.wikipedia.org/wiki/Afrikanisches_Traumkraut · Titel: Afrikanisches Traumkraut
- Typ: wikipedia_en · Url: https://en.wikipedia.org/wiki/Entada_rheedei · Titel: Entada rheedei
- Typ: wikipedia_en · Url: https://en.wikipedia.org/wiki/Entada_rheedei · Titel: Entada rheedei
- Typ: pfaf · Url: https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Entada_rheedei · Titel: PFAF — Entada rheedei
- Typ: lotus · Url: <https://lotus.naturalproducts.net/search/simple/Entada%20rheedei> · Titel: LOTUS — Entada rheedei
- Typ: web · Url: https://en.wikipedia.org/wiki/Entada_rheedei · Titel: Entada rheedei - Wikipedia
- Typ: web · Url: https://www.researchgate.net/profile/Sweta-Mishra-7/publication/395395882_Morphology_distribution_and_ethnomedicinal_uses_of_Entada_rheedii_Largest_seedpods_of_Fabaceae/links/68c17f816fe8e57ec8e46279/Morphology-distribution-and-ethnomedicinal-uses-of-Entada-rheedii-Largest-seedpods-of-Fabaceae.pdf · Titel: Morphology, distribution and ethnomedicinal uses of Entada ...
- Typ: web · Url: <https://zenodo.org/records/17093334> · Titel: Morphology, distribution and ethnomedicinal uses of Entada ...
- Typ: web · Url: https://www.researchgate.net/publication/325688678_Entada_rheedii_seeds_thioamides_phenolics_and_saponins_and_its_antitumorogenic_and_antimicrobial_activities · Titel: Entada rheedii seeds thioamides, phenolics, and saponins and its ...
- Typ: web · Url: https://japsonline.com/admin/php/uploads/2631_pdf.pdf · Titel: PDFEntada rheedii seeds thioamides, phenolics, and saponins and its ...
- Typ: web · Url: https://de.wikipedia.org/wiki/Afrikanisches_Traumkraut · Titel: Afrikanisches Traumkraut - Wikipedia
- Typ: web · Url: <http://sv-sbl.de/afrikanisches-traumkraut/> · Titel: Afrikanisches Traumkraut: Ein umfassender Leitfaden zu Herkunft ...
- Typ: web · Url: <https://mayaherbs.de/ethnobotanika/traumkrauter/afrikanische-traumwurzel-silene-capensis-ganze-wurzel-aus-dem-ostkap-suedafrika/> · Titel: Afrikanische Traumwurzel | Silene Capensis | Südafrika
- Typ: web · Url: https://en.wikipedia.org/wiki/Entada_rheedei · Titel: Entada rheedei - Wikipedia
- Typ: web · Url: https://www.researchgate.net/publication/325688678_Entada_rheedii_seeds_thioamides_phenolics_and_saponins_and_its_antitumorogenic_and_antimicrobial_activities · Titel: Entada rheedii seeds thioamides, phenolics, and saponins and its ...
- Typ: web · Url: <https://www.amentara.com/blog/exploring-the-traditional-use-of-entada-rheedii/> · Titel: Exploring the Traditional Use of Entada Rheedii - Amentara

-
- Typ: web · Url: https://en.wikipedia.org/wiki/Entada_rheedei · Titel: Entada rheedei - Wikipedia
 - Typ: web · Url: https://www.researchgate.net/profile/Sweta-Mishra-7/publication/395395882_Morphology_distribution_and_ethnomedicinal_uses_of_Entada_rheedii_Largest_seedpods_of_Fabaceae/links/68c17f816fe8e57ec8e46279/Morphology-distribution-and-ethnomedicinal-uses-of-Entada-rheedii-Largest-seedpods-of-Fabaceae.pdf · Titel: PDFMorphology, distribution and ethnomedicinal uses of Entada rheedii ...
 - Typ: gbif · Url: [https://www.gbif.org/species/search?q=Entada rheedei](https://www.gbif.org/species/search?q=Entada+rheedei) · Titel: GBIF — Entada rheedei
 - Typ: web · Url: <https://www.electricveg.com/fabaceae/entada-rheedii.html> · Titel: Entadarheedii·Electric Veg
 - Typ: web · Url: https://www.gardenguides.com/how_8348176_grow-entada-rheedii/ · Titel: How To GrowEntadaRheedii
 - Typ: web · Url: <https://www.selinawamucii.com/plants/fabaceae/entada-rheedei/> · Titel: Entadarheedei (Entadarheedei, Rheede'sEntada...)
 - Typ: web · Url: https://de.wikipedia.org/wiki/Afrikanisches_Traumkraut · Titel: Afrikanisches Traumkraut - Wikipedia
 - Typ: web · Url: <http://sv-sbl.de/afrikanisches-traumkraut/> · Titel: Afrikanisches Traumkraut: Ein umfassender Leitfaden zu Herkunft ...
 - Typ: web · Url: <https://ethnoplants.com/de/afrikanische-pflanzen-samen/103-entada-rheedii-afrikanisches-traumkraut-samen.html> · Titel: Entada rheedii Afrikanisches traumkraut samen kaufen