

Drachenblutbaum

Dracaena draco

Asparagaceae · Dracaena · Asparagales · Liliopsida



ÜBER DIE PFLANZE

Immergrüner, langlebiger Baum von bis zu 15 m Höhe mit einem Stamm von 5 m Umfang; verzweigtes Wuchsmuster, weiße, lilienartige Blüten, korallenrote Beeren.

WIRKUNG

Traditionelle medizinische Anwendungen; Drachenblut wurde für verschiedene Zwecke verwendet, darunter als Medizin, für religiöse Zwecke und als Farbstoff.

ÜBERLIEFERTE HEILWIRKUNGEN

- Durchfall
- Mundschleimhautentzündung

ÜBERLIEFERTES WISSEN

Die Guanchen verehrten ein Exemplar auf Teneriffa; sie höhlten dessen Stamm zu einem kleinen Heiligtum aus. Alexander von Humboldt sah ihn zur Zeit seines Besuchs und schätzte sein Alter auf 6.000 Jahre.

ERKENNUNGSMERKMALE

Glatte Rinde, die mit dem Alter rauer wird, bildet weiße, lilienartige Blüten und korallenrote Beeren.

WUCHS

Tree

HERKUNFT

Macaronesia archipelago (Canary Islands, Cape Verde, Madeira), Morocco

VERWENDETE PFLANZENTEILE

- Harz

SAMMELN

• Hinweis: Handschuhe empfohlen. · Bedingungen: Trockene Bedingungen, kein Regen. · Pflanzenteil: Rinde|Blatt · Reifezustand: vor Reife

INHALTSSTOFFE

- (3s)-3-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-methoxy-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-7-ol
- 3-deoxysappanchalcone
- 3-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-7-ol
- 3-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-methoxy-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-7-ol
- loureirin c
- diosgenin
- diosgenin
- (3s)-3-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-7-ol
- 1-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one
- 2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-7-ol
- stigmast-5-en-3-ol
- 4-allylpyrocatechol
- 7,4'-dihydroxy-8-methylflavan
- stigmast-5-en-3-ol, (3β)-
- 3-(2,4-dihydroxyphenyl)-1-(4-hydroxyphenyl)propan-1-one
- (2s)-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-7-ol
- protodioscin
- 7,4'-dihydroxy-8-methylflavan
- (2s)-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-8-methyl-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-5-ol
- 4-{3,5,13-trioxatricyclo[7.4.0.0^{2,6}]trideca-1(9),2(6),7-trien-11-ylmethyl}phenol
- 2',4,4'-trihydroxychalcone
- isoliquiritigenin
- methylprotodioscin
- 2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-8-methyl-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-5-ol
- 4-[(11s)-3,5,13-trioxatricyclo[7.4.0.0^{2,6}]trideca-1(9),2(6),7-trien-11-ylmethyl]phenol
- syringaresinol
- (2s)-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-8-methyl-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-7-ol
- (2z)-3-(2,4-dihydroxyphenyl)-1-(4-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one
- 3,4-divanillyltetrahydrofuran
- 3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-en-1-ol

SICHERHEIT UND WECHSELWIRKUNGEN

GIFTIGKEIT

schwach

WECHSELWIRKUNGEN

Zu Wechselwirkungen liegen uns hier keine Angaben vor. Das heißt nicht, dass es keine gibt. Wenn du Medikamente nimmst, frag bitte deine Ärztin oder in der Apotheke nach.