

Gewöhnlicher Blutweiderich

Lythrum salicaria

Lythraceae · Lythrum



WIRKUNG

- Adstringierend
- Blutstillend
- Antibakteriell
- Harmonisierend
- Entzündungsunterdrückend

WUCHS

Mehrkjährige krautige Staude

BLÜTEZEIT

- Juni bis September

STANDORT

Feuchte Standorte: Ditches, Feuchtwiesen, Uferbereiche, Moore

HERKUNFT

- Europa
- temperiertes Asien
- Nordafrika
- östliches Australien

VERWENDETE PFLANZENTEILE

- Blüten
- Wurzelstock

ERNTENZEIT

- Teil: Blüte · Monate: [6, 7, 8] · Hinweis: Hauptblüte von Juni bis August. · Mondphase: zunehmend
- Teil: Wurzelstock · Monate: [3, 4, 9, 10] · Hinweis: Frühling (März-April) oder Herbst (September-Oktober). · Mondphase: abnehmend
- Teil: Blatt · Monate: [5, 6] · Hinweis: Mai-Juni (vor der Blüte). · Mondphase: zunehmend

SICHERHEIT UND WECHSELWIRKUNGEN

GIFTIGKEIT

schwach

WECHSELWIRKUNGEN

Zu Wechselwirkungen liegen uns hier keine Angaben vor. Das heißt nicht, dass es keine gibt. Wenn du Medikamente nimmst, frag bitte deine Ärztin oder in der Apotheke nach.