

Breiapfelbaum

Manilkara zapota

Sapotaceae · Manilkara



ERNTZEIT

- Teil: Frucht · Monate: [6, 7, 8, 9, 10] · Hinweis: Reife Früchte werden geerntet, wenn die Schale weich und leicht eingedrückt wird (meist Juni-Oktober, je nach Region; in tropischen Gebieten oft zweimal jährlich). · Mondphase: abnehmend|Vollmond
- Teil: Blätter · Hinweis: Geerntet für medizinische Zwecke (z. B. bei Diabetes), aber nur frisch oder getrocknet (nicht roh, da ältere Blätter giftige Alkaloide enthalten). Keine spezifischen Monate angegeben. · Mondphase: zunehmend
- Teil: Rinde · Monate: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] · Hinweis: Latex wird durch Einschnitte gewonnen, meist ganzjährig, aber nicht während der Fruchtbildung.

SICHERHEIT UND WECHSELWIRKUNGEN

GIFTIGKEIT

keine

WECHSELWIRKUNGEN

Zu Wechselwirkungen liegen uns hier keine Angaben vor. Das heißt nicht, dass es keine gibt. Wenn du Medikamente nimmst, frag bitte deine Ärztin oder in der Apotheke nach.