


Cucurbita Pepo

Cucurbita pepo

Cucurbitaceae · Cucurbita · Cucurbitales · Magnoliopsida



WIRKUNG

- Antibakteriell
- antioxidativ
- antitumoraktiv
- hypoglykemisch (anti-diabetisch)
- hypolipidemisch

ANWENDUNG

- Umschlag aus Samen und Blüten bei Kratzwunden von Kakteen

ÜBERLIEFERTE HEILWIRKUNGEN

- Fieber
- Husten
- Urinfrequenz
- Anti-scorbutic
- Hyperplasie
- Rheumatismus
- Blutungen
- Schwangerschaftsabbruch
- Prostatakrebs
- Verstopfung

- Blinzeln

ÜBERLIEFERTES WISSEN

- Verwendung in phallischen Tänzen, symbolisierend Fruchtbarkeit
- Herstellung von rituellen Rasseln durch die Zuni-Kultur

WUCHS

Kletterpflanze

BLÜTEZEIT

- Juli
- September

STANDORT

Sonne bis Halbschatten, windgeschützt

HERKUNFT

Ursprünglich in Amerika heimisch; durch frühe Kolonisatoren weltweit verbreitet

VERWENDETE PFLANZENTEILE

- Früchte als Lebensmittel und Medizin
- Blüten zum Kochen oder Trocknen

ZUBEREITUNG

- Frisch geschnitten und getrocknet
- Blüten in Fett gebraten als Delikatesse
- Kürbis im Ascheofen geröstet zum Essen

ERNTENZEIT

- Teil: Frucht · Monate: [8, 9] · Tageszeit: morgens · Bedingungen: Sonnige und warme Witterung
- Teil: Blüte
- Teil: Blatt
- Teil: Samen

SAMMELN

• Hinweis: Handschuhe empfohlen · Tageszeit: morgens|abends|nach Tau · Bedingungen: Trocken, kein Regen · Pflanzenteil: Frucht · Reifezustand: vor Reife|reif|überreif|nach Frost

INHALTSSTOFFE

- Flavonoide
- Terpenoide
- Herzglykoside
- Cucurbitacine
- Karotinoide
- Tocopherole
- Phenole
- Sterole
- Fettsäuren
- funktionelle Kohlenhydrate
- Polysaccharide

ÄTHERISCHE ÖLE

- cucurbitacin b
- cucurbitacin d
-

(3as,3bs,9as,9br,11ar)-1-[(2r)-2,6-dihydroxy-6-methyl-3-oxohept-4-en-2-yl]-2,8-dihydroxy-3a,6,6,9b,11a-p

entamethyl-1h,2h,3h,3bh,4h,8h,9h,9ah,11h-cyclopenta[a]phenanthrene-7,10-dione

- cucurbitacin

-

1-(2,6-dihydroxy-6-methyl-3-oxohept-4-en-2-yl)-2,8-dihydroxy-3a,6,6,9b,11a-pentamethyl-1h,2h,3h,3bh,4h,8h,9h,9ah,11h-cyclopenta[a]phenanthrene-7,10-dione

-

(2s,4as,6as,8ar,12as,14as,14br)-10-hydroxy-2,4a,6a,9,9,12a,14a-heptamethyl-1,3,4,5,6,7,8,8a,10,11,12,13,14,14b-tetradecahydronicene-2-carboxylic acid

-

(1r,2s,3s,4s,5s,8r,9r,11s,12r)-5,11-dihydroxy-4-methyl-13-methylidenetetracyclo[10.2.1.0¹,⁹.0³,⁸]pentadecane-2,4,8-tricarboxylic acid

-

(2r,4as,6as,8ar,10s,12as,14as,14br)-10-hydroxy-2,4a,6a,9,9,12a,14a-heptamethyl-1,3,4,5,6,7,8,8a,10,11,12,13,14,14b-tetradecahydronicene-2-carboxylic acid

-

(1r,2r,3as,3bs,9ar,9br,11ar)-1-[(2r,5r)-5-({9-[(2s,3r,4s,5s)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]purin-6-yl}amino)-2,6-dihydroxy-6-methyl-3-oxoheptan-2-yl]-2-hydroxy-3a,6,6,9b,11a-pentamethyl-8-[(2s,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-1h,2h,3h,3bh,4h,9ah,11h-cyclopenta[a]phenanthrene-7,10-dione

- 5,11-dihydroxy-4-methyl-13-methylidenetetracyclo[10.2.1.0¹,⁹.0³,⁸]pentadecane-2,4,8-tricarboxylic acid

-

(3s,4ar,6ar,6bs,8ar,14ar,14br)-4,4,6a,6b,8a,11,11,14b-octamethyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,13,14,14a-tetradecahydronicen-3-yl acetate

-

[(3s,4r,5s)-5-[(2s,3r,4s,5s,6r)-4,5-dihydroxy-2-[4-(2-hydroxyethyl)-2-methoxyphenoxy]-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}-3,4-dihydroxyoxolan-3-yl]methyl (2s)-2-methylbutanoate

-

(1r,2r,3as,3bs,9ar,9br,11ar)-1-[(2r,5r)-2,6-dihydroxy-6-methyl-3-oxo-5-(9h-purin-6-ylamino)heptan-2-yl]-2-hydroxy-3a,6,6,9b,11a-pentamethyl-8-[(2s,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-1h,2h,3h,3bh,4h,9ah,11h-cyclopenta[a]phenanthrene-7,10-dione

-

[5-({4,5-dihydroxy-2-[4-(2-hydroxyethyl)phenoxy]-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}-3,4-dihydroxyoxolan-3-yl]methyl 3-methylbutanoate

IN DER KÜCHE

- Früchte als Lebensmittel und Medizin
- Blüten zum Kochen oder Trocknen

SICHERHEIT UND WECHSELWIRKUNGEN

GIFTIGKEIT

schwach

GIFTIGE TEILE

- Keimlingsphase der Samen

GEGENANZEIGEN

- Toxisches Substanzen in der Keimlingsphase der Samen

WECHSELWIRKUNGEN

Zu Wechselwirkungen liegen uns hier keine Angaben vor. Das heißt nicht, dass es keine gibt. Wenn du Medikamente nimmst, frag bitte deine Ärztin oder in der Apotheke nach.

QUELLEN

- Typ: wikipedia_de · Url: <https://de.wikipedia.org/wiki/Gartenkürbis> · Titel: Gartenkürbis
- Typ: wikipedia_en · Url: https://en.wikipedia.org/wiki/Cucurbita_pepo · Titel: Cucurbita pepo
- Typ: wikipedia_en · Url: https://en.wikipedia.org/wiki/Cucurbita_pedatifolia · Titel: Cucurbita pedatifolia
- Typ: wikipedia_en · Url: https://en.wikipedia.org/wiki/Cucurbita_pepo · Titel: Cucurbita pepo
- Typ: wikipedia_en · Url: https://en.wikipedia.org/wiki/Cucurbita_pedatifolia · Titel: Cucurbita pedatifolia
- Typ: pfaf · Url: [https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Cucurbita pepo](https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Cucurbita%20pepo) · Titel: PFAF — Cucurbita pepo
- Typ: lotus · Url: <https://lotus.naturalproducts.net/search/simple/Cucurbita%20Pepo> · Titel: LOTUS — Cucurbita pepo
- Typ: web · Url: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037887412100828X> · Titel: Therapeutic importance of Cucurbitaceae: A medicinally important family - ScienceDirect
- Typ: web · Url: https://www.researchgate.net/figure/Ethnobotany-of-Cucurbita-pepo_tbl1_318944655 · Titel: Ethnobotany of Cucurbita pepo | Download Table
- Typ: web · Url: <https://www.medicinetraditions.com/cucurbita-pumpkin.html> · Titel: Cucurbita, Pumpkin – MedicineTraditions - Medicine
- Typ: gbif · Url: [https://www.gbif.org/species/search?q=Cucurbita pepo](https://www.gbif.org/species/search?q=Cucurbita%20pepo) · Titel: GBIF — Cucurbita pepo
- Typ: web · Url: <https://es.wikipedia.org/wiki/Cucurbita> · Titel: Cucurbita - Wikipedia, la enciclopedia libre