

Euphorbia antiquorum

Euphorbiaceae · Euphorbia · Malpighiales · Magnoliopsida



WIRKUNG

Anti-inflammatory, antimicrobial, wound-healing, analgesic, gastro-intestinal uses, skin disorders, hair growth

ÜBERLIEFERTE HEILWIRKUNGEN

- Wird bei Hämorrhoiden, Hautläsionen, Gelenkschmerzen, Geschwüren, blutstillenden Zubereitungen und mehr verwendet.

AYURVEDA

Freitext: Snuhi (Euphorbia antiquorum) is used for various ailments like piles, skin lesions, arthritis, and wounds.

ÜBERLIEFERTES WISSEN

In der ayurvedischen Praxis verwendet; traditionelle Zubereitungen umfassen Latex-, Wurzelrinden- und Blattextrakte. Es wird angenommen, dass sie die Kapha- und Vata-Doshas besänftigen.

ERKENNUNGSMERKMALE

Mehrfach verzweigte Triebe, dreikantig-fünfkantig, an den Kanten leicht geflügelt, mit buchtigen Zähnen besetzt. Dornschildchen und Dornen bis 6 Millimeter Länge.

WUCHS

Perennial, succulent shrub

STANDORT

Aride bis semiaride Zonen, häufig an felsigen Hängen oder auf gut durchlässigen Böden

VERWENDETE PFLANZENTEILE

- Latex-, Wurzelrinden- und Blattextrakte

ZUBEREITUNG

- Roher Milchsaft: 1–3 Tropfen, gemischt in 5 mL Honig oder Ghee; getrocknetes Wurzelpulver: 2–4 g als Abkochung (in 200 mL Wasser kochen, bis auf die Hälfte reduziert); standardisierter Extrakt: als Kapseln erhältlich

ERNTZEIT

- Teil: Raw latex collected at dawn for topical use

SAMMELN

- Hinweis: Handschuhe empfohlen, Dilution of raw latex required to avoid skin damage · Tageszeit: morgens · Bedingungen: Trocken, kein Regen · Pflanzenteil: Latex
- Hinweis: Handschuhe empfohlen · Bedingungen: Trocken, kein Regen · Pflanzenteil: Wurzelrinde

- Hinweis: Handschuhe empfohlen · Bedingungen: Trocken, kein Regen · Pflanzenteil: Blattextrakte

INHALTSSTOFFE

- Ingenane-type diterpenoids, euphol, prostratin-like esters, flavonoids, phenolic acids

ÄTHERISCHE ÖLE

- epi-friedelanol

•

(1r,3r,4r,5r,7s,8r,9r,10z,12s,13s,14s)-4,13-bis(acetyloxy)-9-hydroxy-3,6,6,10,14-pentamethyl-2-oxo-16-oxatetracyclo[10.3.1.0^{1,12}.0^{5,7}]hexadec-10-en-8-yl benzoate

•

3-[(3s,3as,5ar,6s,9as,9br)-3a,5a,9b-trimethyl-3-[(2r)-6-methylhept-5-en-2-yl]-7-(propan-2-ylidene)-octahydro-1h-cyclopenta[a]naphthalen-6-yl]propan-1-ol

•

1,1,4a,6a,8,10a-hexamethyl-8-(4-methylpent-3-en-1-yl)-3,4,4b,5,6,7,9,10,12,12a-decahydro-2h-chrysen-2-ol

- 24-methylene-cycloartanol

•

(1s,3as,5ar,7s,9as,11as)-3a,6,6,9a,11a-pentamethyl-1-[(2r)-6-methylhept-5-en-2-yl]-1h,2h,3h,4h,5h,5ah,7h,8h,9h,10h,11h-cyclopenta[a]phenanthren-7-yl (2e)-3-phenylprop-2-enoate

•

(1s,3as,5as,7r,9as,11ar)-1-[(2r,5r)-5,6-dimethylheptan-2-yl]-3a,6,6,9a,11a-pentamethyl-1h,2h,3h,4h,5h,5ah,7h,8h,9h,10h,11h-cyclopenta[a]phenanthren-7-yl acetate

•

3a,6,6,9a,11a-pentamethyl-1-(6-methylhept-5-en-2-yl)-1h,2h,3h,5h,5ah,7h,8h,9h,11h-cyclopenta[a]phenanthren-7-ol

•

(3s,4ar,6ar,6bs,8ar,12as,14ar,14br)-4,4,6a,6b,8a,11,11,14b-octamethyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydricen-3-yl acetate

•

1-(5,6-dimethylheptan-2-yl)-3a,6,6,9a,11a-pentamethyl-1h,2h,3h,4h,5h,5ah,7h,8h,9h,10h,11h-cyclopenta[a]phenanthren-7-yl acetate

•

(1s,3as,5ar,7s,9as,11as)-3a,6,6,9a,11a-pentamethyl-1-[(2s)-6-methylhept-5-en-2-yl]-1h,2h,3h,5h,5ah,7h,8h,9h,11h-cyclopenta[a]phenanthren-7-ol

- 4,4a,6b,8a,11,11,12b,14a-octamethyl-1,2,3,4,5,6,6a,7,8,9,10,12,12a,14b-tetradecahydricen-3-ol

- (10-hydroxy-2,4a,6a,8a,9,12b,14a-heptamethyl-hexadecahydricen-2-yl)methyl acetate

- lanster

•

(1s,3as,3br,5ar,7s,9ar,9bs,11ar)-1-[(2s)-2-hydroxy-6-methylhept-5-en-2-yl]-3a,6,6,9a,11a-pentamethyl-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-7-yl (2e)-3-phenylprop-2-enoate

SICHERHEIT UND WECHSELWIRKUNGEN

GIFTIGKEIT

stark

GIFTIGE TEILE

- Milchsaft
- alle Pflanzenteile

VERGIFTUNGSZEICHEN

Der weisse Milchsaft enthaelt Phorbolester und wirkt aetzend auf Haut, Augen und Schleimhaeute. AM

AUGE setzen die Beschwerden sofort ein: starker Schmerz, Brennen, Traenenfluss, Lichtscheu. Das Bild reicht von leichter Bindehautentzündung bis zur schweren Hornhaut-Regenbogenhaut-Entzündung; einzelne Fälle DAUERHAFTER ERBLINDUNG sind beschrieben. AUF DER HAUT beginnt die Reaktion verzögert nach 2 bis 8 Stunden mit Brennen, Schmerz und Juckreiz und kann zunehmen. Nach Kontakt sofort mit viel Wasser spielen, bei Augenkontakt augenärztlich vorstellen.

NEBENWIRKUNGEN

Roher Latex kann Verätzungen oder allergische Reaktionen hervorrufen, wenn er nicht richtig verdünnt wird

WECHSELWIRKUNGEN

Zu Wechselwirkungen liegen uns hier keine Angaben vor. Das heißt nicht, dass es keine gibt. Wenn du Medikamente nimmst, frag bitte deine Ärztin oder in der Apotheke nach.