

Echter Seidelbast

Daphne mezereum

Thymelaeaceae · Daphne · Malvales · Magnoliopsida

ÜBER DIE PFLANZE

Kleiner Strauch, der vor dem Laubaustrieb im zeitigen Frühjahr duftende rosarote Blüten direkt am Zweig trägt. Im Sommer folgen leuchtend rote Steinfrüchte.

VOLKSMEDIZIN IM DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM

Ekzeme (Homöopathisch), Zahnschmerzen (Homöopathisch),

Innerlich: eingenommen ist der Seidelbast noch gefährlicher.

ÜBERLIEFERTE HEILWIRKUNGEN

- hautreizend
- harntreibend

ERKENNUNGSMERKMALE

Blüten sitzen direkt am unbelaubten Zweig; später leuchtend rote Beeren, die dicht am Stamm sitzen.

SAMMELN

Pflanzenteile: Rinde

INHALTSSTOFFE

- daphnoretin
- daphnetin
- umbelliferone
- 4-{4-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-3-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl}-2-methoxyphenol
- pinoresinol
- syringaresinol
- benzaldehyde
- daphnetoxin
- lariciresinol
- isoamyl alcohol
- benzyl alcohol
- 3-hydroxy-1-(4-hydroxyphenyl)-5-phenylpentan-1-one
- trans- β -ocimene
- pinoresinol
- (3r)-3-hydroxy-1-(4-hydroxyphenyl)-5-phenylpentan-1-one
- (+)-syringaresinol
- [2-(2h-1,3-benzodioxol-5-yl)-4-(2h-1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)oxolan-3-yl]methanol
- α -myrcene
- (+)-linalool
- 3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-2-(hydroxymethyl)-2h,3h-[1,4]dioxino[2,3-g]chromen-9-one
- 7-hydroxy-8-methoxychromen-2-one
- (2r,3r)-3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-2-(hydroxymethyl)-2h,3h-[1,4]dioxino[2,3-g]chromen-9-one
- β -ocimene
- mezerein
- 7,7'-dihydroxy-3-[(2-oxochromen-7-yl)oxy]-[8,8'-bichromene]-2,2'-dione
- [(2s,3r,4r)-2-(2h-1,3-benzodioxol-5-yl)-4-(2h-1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)oxolan-3-yl]methanol

ÄTHERISCHE ÖLE

- daphnetoxin

- 6,7,17-trihydroxy-8-(hydroxymethyl)-4,18-dimethyl-14-phenyl-16-(prop-1-en-2-yl)-9,13,15,19-tetraoxahexacyclo[12.4.1.0¹,¹¹.0²,⁶.0⁸,¹⁰.0¹²,¹⁶]nonadec-3-en-5-one
- trans-β-ocimene
- 6,7-dihydroxy-8-(hydroxymethyl)-4,18-dimethyl-5-oxo-14-phenyl-16-(prop-1-en-2-yl)-9,13,15,19-tetraoxahexacyclo[12.4.1.0¹,¹¹.0²,⁶.0⁸,¹⁰.0¹²,¹⁶]nonadec-3-en-17-yl deca-2,4,6-trienoate
- (1r,2r,6s,7s,8r,10s,11s,12r,14s,16s,17r,18r)-6,7,17-trihydroxy-8-(hydroxymethyl)-4,18-dimethyl-14-phenyl-16-(prop-1-en-2-yl)-9,13,15,19-tetraoxahexacyclo[12.4.1.0¹,¹¹.0²,⁶.0⁸,¹⁰.0¹²,¹⁶]nonadec-3-en-5-one
- (1r,2r,6s,7s,8r,10s,11s,12r,14s,16s,17r,18r)-6,7-dihydroxy-8-(hydroxymethyl)-4,18-dimethyl-5-oxo-14-phenyl-16-(prop-1-en-2-yl)-9,13,15,19-tetraoxahexacyclo[12.4.1.0¹,¹¹.0²,⁶.0⁸,¹⁰.0¹²,¹⁶]nonadec-3-en-17-yl (2e,4e,6e)-deca-2,4,6-trienoate
- 6,7-dihydroxy-8-(hydroxymethyl)-4,18-dimethyl-14-phenyl-16-(prop-1-en-2-yl)-9,13,15,19-tetraoxahexacyclo[12.4.1.0¹,¹¹.0²,⁶.0⁸,¹⁰.0¹²,¹⁶]nonadec-3-en-5-one
- (1r,2s,6s,7s,8r,10s,11r,12r,14s,16s,17r,18r)-6,7-dihydroxy-8-(hydroxymethyl)-4,18-dimethyl-5-oxo-14-phenyl-16-(prop-1-en-2-yl)-9,13,15,19-tetraoxahexacyclo[12.4.1.0¹,¹¹.0²,⁶.0⁸,¹⁰.0¹²,¹⁶]nonadec-3-en-17-yl (2e,4e)-5-phenylpenta-2,4-dienoate
- α-myrcene
- (+)-linalool
- β-ocimene
- mezerein
- (1r,2s,6s,7s,8r,10s,11s,12r,14s,16r,18r)-6,7-dihydroxy-8-(hydroxymethyl)-4,18-dimethyl-14-phenyl-16-(prop-1-en-2-yl)-9,13,15,19-tetraoxahexacyclo[12.4.1.0¹,¹¹.0²,⁶.0⁸,¹⁰.0¹²,¹⁶]nonadec-3-en-5-one

SICHERHEIT UND WECHSELWIRKUNGEN

GIFTIGKEIT

tödlich

GIFTIGE TEILE

- Beeren
- Rinde
- Samen
- alle Pflanzenteile

VERGIFTUNGSZEICHEN

Die Beeren verursachen Verätzungen von Mund und Verdauungstrakt mit Brennen, Schwellung, Blasenbildung, heftigem Erbrechen und blutigem Durchfall; in schweren Fällen folgen Kreislaufversagen, Krämpfe und Koma. Schon der Hautkontakt mit dem Saft ruft Rötung und Blasen hervor. Für Kinder gelten wenige Beeren als lebensgefährlich.

WECHSELWIRKUNGEN

Zu Wechselwirkungen liegen uns hier keine Angaben vor. Das heißt nicht, dass es keine gibt. Wenn du Medikamente nimmst, frag bitte deine Ärztin oder in der Apotheke nach.