

Acer pictum

Sapindaceae · Acer · Sapindales · Magnoliopsida

ERNTZEIT

- Teil: Früchte · Monate: [3, 4, 5, 6] · Hinweis: Ernte der Früchte erfolgt im Frühjahr bis Sommer.
- Teil: Germination · Hinweis: Keine spezifischen Erntebedingungen für die Germination erwähnt.

SAMMELN

- Hinweis: Handschuhe empfohlen · Tageszeit: nach Tau · Bedingungen: trocken, kein Regen · Pflanzenteil: Blatt · Reifezustand: vor Reife|reif

INHALTSSTOFFE

- chrysanthemin
- methyl gallate
- quercetin
- quercitrin
- quercitrin
- juglanin
- hyperoside
- 2-(hydroxymethyl)-6-{3-[2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]-5-methoxyphenoxy}oxane-3,4,5-triol
- prunin
- 5-hydroxy-7-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}chromen-4-one
- (+/-)-eriodictyol
- eriodictyol
- asahina
- naringenin
- 5-hydroxy-7-{[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}chromen-4-one
- afzelin

SICHERHEIT UND WECHSELWIRKUNGEN

WECHSELWIRKUNGEN

Zu Wechselwirkungen liegen uns hier keine Angaben vor. Das heißt nicht, dass es keine gibt. Wenn du Medikamente nimmst, frag bitte deine Ärztin oder in der Apotheke nach.