

Rauer Sonnenhut

Rudbeckia hirta

Asteraceae · Rudbeckia

ERNTZEIT

• Teil: Samen · Monate: [8, 9, 10] · Bedingungen: Samen sind reif, wenn sie schwarz bis grau und trocken sind. Die Blütenköpfe sollten trocken sein, bevor sie erntet werden.

SAMMELN

- Pflanzenteil: Blüte
- Pflanzenteil: Blatt
- Pflanzenteil: Wurzel
- Bedingungen: getrocknet, kein Regen · Pflanzenteil: Samen · Reifezustand: bräunlich und trocken, nachreifen bei Raumtemperatur
- Hinweis: Handschuhe empfohlen · Tageszeit: morgens · Bedingungen: getrocknet, kein Regen · Pflanzenteil: Sporen · Reifezustand: vor Öffnung der Sporangien
- Pflanzenteil: Rinde
- Pflanzenteil: Frucht
- Pflanzenteil: Zweig
- Hinweis: Handschuhe empfohlen · Tageszeit: morgens, abends, nach Tau · Bedingungen: getrocknet, kein Regen · Pflanzenteil: Gesamtpflanze · Reifezustand: vor Reife, reif, überreif, nach Frost

SICHERHEIT UND WECHSELWIRKUNGEN

WECHSELWIRKUNGEN

Zu Wechselwirkungen liegen uns hier keine Angaben vor. Das heißt nicht, dass es keine gibt. Wenn du Medikamente nimmst, frag bitte deine Ärztin oder in der Apotheke nach.

QUELLEN

• Typ: korpus · Datei: wikipedia_de_all_maxi_2026-01.zim · Stand: 2026-01-15 · Titel: Schwarzäugige Rudbeckie · Felder: ['anwendung', 'dosierung_max', 'kontraindikationen', 'name_latein', 'nebenwirkungen', 'wirkung'] · Korpus: kiwix · Erfasst: 2026-10-04T10:17:26 · Hinweis: kiwix: wikipedia_de_all_maxi_2026-01.zim (Stand 2026-01-15), Artikel «Schwarzäugige Rudbeckie» (gefunden über «Rudbeckia hirta») · Sprache: de